




¡ Tu Sitio de Automatización !



**W-8349 & W-8749**

## Características

La serie WinCON W-8x49 toma todas las ventajas del software Indusoft Web Studio. Con WinCON e Indusoft, los usuarios pueden integrar fácilmente aplicaciones SCADA muy poderosas basadas en la WEB, haciendo que las posibilidades de control HMI puedan ser remotas. Indusoft provee una interfaz fácil de usar y con una gran variedad de opciones configurables por el usuario, esto hace posible la creación de aplicaciones HMI únicas y robustas.

Siendo una de las primeras compañías creadoras de la tecnología PAC, los creadores del WinCON ofrecen una gran cantidad de plataformas poderosas y flexibles para implementar tecnología de control para automatización programable en tu infraestructura de control industrial ya existente. Esta empresa ha hecho alianzas con diferentes software embebidos para asegurarte que la serie W-8000 basado en Windows CE.net sea la mejor en controladores de automatización programables.

[info@logicbus.com.mx](mailto:info@logicbus.com.mx)

[www.logicbus.com.mx](http://www.logicbus.com.mx)

Alcalde # 1822 Col. Miraflores C.P. 44270 Guadalajara, Jal. Mexico  
 MX 01 (33) 3854-5975 y 3823-4349 USA 001 (619)- 884-94-93 (San Diego, CA. Office)

La plataforma W-8000 tiene muchas configuraciones de software muy poderosas, habilitando a los usuarios a maximizar su productividad y al mismo tiempo estar familiarizados con los sistemas operativos y todos los protocolos industriales de comunicación estándar. Las relaciones que tiene esta compañía con Microsoft y Linux hacen que los usuarios del W-8000 tengan la libertad de elegir, no solo los ambientes de operación estándar, si no que también se ha añadido la flexibilidad para manejar su lógica de programación y “runtimes” HMI. Los usuarios se beneficiaran de los ambientes de desarrollo mas conocidos para hacer sus aplicaciones como: El software embebido Microsoft Visual C++, Visual Basic .NET y Visual C#. El tiempo de desarrollo se ve drásticamente reducido ya que el WinCON te ofrece software comprehensivo, SDK, la utileria WinCON y la utilería WinConOPC server.

### Especificaciones

	W-8349-G	W-8749-G
Procesador	Compatible con Intel Strong ARM CPU, 206MHz	
Sistema Operativo	Windows CE.NET 4.1	
Software Precargado	InduSoft	
SDRAM	64M bytes	
Flash	32M bytes	
EEPROM	16K bytes	
Puerto de expansión	1 x Compact Flash tipo II	
Interfaz	USB1.1 x 2 Puerto VGA x 1	
Puerto Ethernet	10/100 BaseT x2	
COM 2	9-pines D-Sub (RS-232)	
COM 3	Bloque de terminales (RS-485 de dos hilos)	
Puerto serial adicional	No	
Función predeterminada	Dispositivo de 64-bit con numero serial único Botón de reinicio LEDs de encendido Temporizador Watchdog Reloj de tiempo real	
Puertos de expansión para E/S	3	7
Temperatura de operación	-25°C a +55°C	
Temperatura en almacén	-30°C a +85°C	
Humedad	5~95%	
Fuente de alimentación	20W, +10Vdc a +30Vdc No regulada	
Dimensiones (LxHxD)(mm)	229x110x90	354x110x90


[info@logicbus.com.mx](mailto:info@logicbus.com.mx)

[www.logicbus.com.mx](http://www.logicbus.com.mx)

**Alcalde # 1822 Col. Miraflores C.P. 44270 Guadalajara, Jal. Mexico  
MX 01 (33) 3854-5975 y 3823-4349 USA 001 (619)- 884-94-93 (San Diego, CA. Office)**

Aplicaciones

Implementación de redes separadas para mayor seguridad



Implementación de mecanismo redundante a una red

